



# KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor územního plánování a stavebního řádu

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 90446/2021

Sp. zn.: ÚPS/27979/2020/Sak

326.1 A10 N

Vyřizuje: Ing. arch Hana Krupníková

Telefon: 595 622 959

Fax: 595 622 126

E-mail: [posta@msk.cz](mailto:posta@msk.cz)

Datum: 2021-07-15

## Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

**Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 4/375 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo** v souladu s ust. § 41 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) **o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje** (dále jen „Aktualizace č. 5 ZÚR MSK“) formou opatření obecné povahy a současně v návaznosti na ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodlo o přijetí rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR MSK.

Vydanou aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje je nutno dle ust. § 42 odst. 10 stavebního zákona a v návaznosti na ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručit a oznámit veřejnou vyhláškou. **Krajský úřad Moravskoslezského kraje**, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“ nebo také „pořizovatel“), jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tak v souladu s uvedeným **oznamuje vydání Aktualizace č. 5 ZÚR MSK**.

S ohledem k rozsahu tohoto opatření obecné povahy nelze vydaná Aktualizace č. 5 ZÚR MSK včetně úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“), tzn. právního stavu ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 a 5, zveřejnit na úřední desce, proto krajský úřad v návaznosti na ust. § 172 odst. 2 správního řádu uvádí následující:

Předmětem Aktualizace č. 5 ZÚR MSK je úprava způsobu využití stávajícího koridoru E4 jak pro vedení 400 kV z Elektrárny Dětmorovice do rozvodny Nošovice, tak také pro přípojku 400 kV z Nošovic do lokální distribuční soustavy v Ostravě-Bartovicích. Územní vymezení koridoru E4 ani počet vedení v koridoru se Aktualizací č. 5 ZÚR MSK nemění.

Obsahem Aktualizace č. 5 ZÚR MSK je:

I. Výroková část

- Textová část Aktualizace č. 5 ZÚR MSK

II. Odůvodnění

- Textová část odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR MSK

- Příloha č. 1 odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR MSK – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
- Příloha č. 2 odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR MSK – Rozhodnutí o námitkách
- Příloha č. 3 odůvodnění Aktualizace č. ZÚR MSK – Vypořádání připomínek

Grafickou část Aktualizace č. 5 ZÚR MSK, grafickou část odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR MSK ani Vyhodnocení vlivů této koncepce na udržitelný rozvoj území nebylo v daném případě nutné pořizovat, tudíž nejsou obsahem tohoto opatření obecné povahy.

**Aktualizace č. 5 ZÚR MSK včetně úplného znění je veřejně dostupná na adrese:**

[https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni\\_planovani/aktualizace-c--5-zur-msk-5305/](https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/aktualizace-c--5-zur-msk-5305/).

S tištěnou podobou Aktualizace č. 5 ZÚR MSK včetně úplného znění je možné se seznámit v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 14:30 hodin a v pátek v době od 8:00 do 13:00 hodin, a to u pořizovatele a výhradně po předchozí domluvě.

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Hana Krupníková, tel.: 595 622 959, e-mail: [hana.krupnikova@msk.cz](mailto:hana.krupnikova@msk.cz);

Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel.: 595 622 679, e-mail: [dagmar.saktorova@msk.cz](mailto:dagmar.saktorova@msk.cz).

Krajský úřad dále uvádí, že v souladu s ust. § 42 odst. 10 stavebního zákona dnem doručení, tj. **15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, nabývá Aktualizace č. 5 ZÚR MSK** v návaznosti na ust. § 173 odst. 1 správního řádu **účinnosti**.

Pro úplnost je nutno uvést, že podle ust. § 173 odst. 2 téhož zákona nelze proti Aktualizaci č. 5 ZÚR MSK podat opravný prostředek. Soulad Aktualizace č. 5 ZÚR MSK s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od nabytí její účinnosti. K přezkumu je v návaznosti na § 95 odst. 1 správního řádu příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který opatření obecné povahy vydal, což je v daném případě Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle § 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů lze návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí podat do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout, a to ani ve vazbě na navazující správní rozhodnutí, opatření nebo jiný úkon nahrazující rozhodnutí.

Ing. arch. Beata Vinklárková, Ph.D.

vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Po dobu nepřítomnosti zastoupena

Ing. Ervínem Severou

vedoucím oddělení územního plánování